



Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4207.33.2017.TR.18

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1-8 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości, że:

- w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej w zakresie wykonania nawierzchni twardej drogi o długości ok. 1,9 km, w związku ze zmianą elementów służących ochronie środowiska oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem drogi*, w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: ZMID-PI.4101.61.2017.DMO, Prezydenta m.st. Warszawy [uzupełniony przy piśmie z dnia 20 lutego 2017 r., znak: ZMID-PI.4101.61.2017.DMO oraz skorygowany pismem z dnia 7 lipca 2017 r., znak: ZMID-PI.4101.61.2017.DMO(13.DMO)], istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego w terminie od 22 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.;
- uwagi i wnioski, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, a organem właściwym do rozpatrzenia tychże uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
- uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia;
- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przytaczanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, organem właściwym do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, zaś organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
- z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9⁰⁰-15⁰⁰;
- stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił w dniu 9 lutego 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił w dniu 9 lutego 2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji planowanej inwestycji przed wydaniem dla niej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednocześnie informuje się, że Strony postępowania mają możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez cały okres jego trwania.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Niembida

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (przez co najmniej 30 dni – wywiesić nie później niż 21 lutego 2018 r. i zdjąć nie wcześniej niż 26 marca 2018 r.) w:

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
2. Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia.....

