



Warszawa, dnia 23.08.2018

znak sprawy: WAK.261.99.2018.PZ.3

**Dotyczy zapytania ofertowego na: „dostawę materiałów piśmiennie – biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego”.**

1. Zamawiający informuje, iż w kolumnie pt. „Producent/oznaczenia” znajdującej się w formularzu ofertowym, należy wpisać podmiot produkujący lub wprowadzający dany artykuł na rynek krajowy. Zamawiający wymaga wskazania oznaczenia producenta/importera oferowanego produktu.
2. Zamawiający wykreśla z formularza ofertowego kolumnę nr. 9 „Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym jeżeli dotyczy”.
3. Zamawiający informuje, że poprawia omyłki w formularzu ofertowym poprzez zmianę w formularzu cenowym następujących pozycji:

**3.1** Zdanie w opisie dla pozycji nr: 10, 12, 54, 138, 139, i 153, pt. „Art. musi uzyskać akceptację przed podpisaniem umowy”, **zostaje usunięte.**

**3.2**

pozycja 10 było:

10	Długopis o trwałej obudowie i do stosowania z wymiennymi wkładami	<b>Art. musi uzyskać akceptację przed podpisaniem umowy</b> Długopis z tuszem tradycyjnym, nie żelowym o trwałej obudowie i wymiennych wkładach, np. długopis PENAC BB0502-11 z wkładem niebieskim lub równoważny	szt.	40
----	---	---	------	----

powinno być:

10	Długopis o trwałej obudowie i do stosowania z wymiennymi wkładami	Długopis z tuszem tradycyjnym (nie żelowym) z wymiennymi wkładami o trwałej, okrągłej obudowie w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania; dzielony w 1/3 wysokości; z metalowym klipem, metalowym przyciskiem mechanizmu wysuwania wkładu i metalową dolną częścią korpusu; np. Parker Vector lub równoważny.	szt.	40
----	---	---	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.3

pozycja 11 było:

11	Datownik automatyczny TRODAT 4810	Datownik automatyczny TRODAT 4810 lub inny równoważny – w wersji polskiej, do którego wykorzystywane będą wkłady TRODAT 4910	szt.	10
----	-----------------------------------	--	------	----

powinno być:

11	Datownik automatyczny	Datownik automatyczny w wersji polskiej z wkładem samotuszującym	szt.	10
----	-----------------------	--	------	----

### 3.4

pozycja 12 było:

12	Dziurkacz	<b>Art. musi uzyskać akceptację przed podpisaniem umowy.</b> Dobrej jakości dziurkacz z tworzywa sztucznego z metalowym elementem wzmacniającym dźwignię z możliwością dziurkowania jednorazowo minimum 20 kartek o gramaturze 80g/m2; z ogranicznikiem formatu, np. Dziurkacz Rapid Fashion FC30 30K lub równoważny	szt.	10
----	-----------	--	------	----

powinno być:

12	Dziurkacz	Dziurkacz z tworzywa sztucznego z metalowym elementem wzmacniającym dźwignię, z możliwością dziurkowania jednorazowo minimum 20 kartek o gramaturze 80g/m2; z ogranicznikiem formatu; np. dziurkacz Rapid Fashion FC30 30K lub równoważny	szt.	10
----	-----------	---	------	----

### 3.5

pozycja 13 było:

13	Dziurkacz duży z możliwością dziurkowania do 65 kartek	Dziurkacz typu LEITZ-5180 - grubość dziurkowania jednorazowo 65 kartek; aluminiowa podstawa i ramię; metalowy, precyzyjny ogranicznik formatu, antypoślizgowa podstawa nie rysująca blatu i ułatwiająca opróżnianie ścinków. Wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy.	szt.	3
----	--	---	------	---

powinno być:

13	Dziurkacz duży z możliwością dziurkowania do 65 kartek	Dziurkacz - grubość dziurkowania jednorazowo minimum 65 kartek o gramaturze 80g/m2; aluminiowa podstawa i ramię; metalowy ogranicznik formatu, antypoślizgowa podstawa nie rysująca blatu i umożliwiająca opróżnianie ścinków. Wymagana gwarancja – min. 24 miesiące gwarancji producenta; np. SAX 608 lub równoważny	szt.	3
----	--	---	------	---



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.6

pozycja 14 było:

14	Etykiety samoprzylepne komputerowe na ark.A4: wymiar nalepki 105x37mm	Etykiety komputerowe samoprzylepne na arkuszu A4 – wymiar pojedynczej nalepki: 105mm x 36mm; etykiety muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych, atramentowych; naroża proste (1 arkusz A4 = 1 sztuka)	szt.	300
----	---	---	------	-----

powinno być:

14	Etykiety samoprzylepne komputerowe na ark.A4: wymiar nalepki 105x37mm	Etykiety komputerowe samoprzylepne na arkuszu A4 – wymiar pojedynczej nalepki: 105mm x 37mm; etykiety muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych, atramentowych; naroża proste (1 arkusz A4 = 1 sztuka)	szt.	300
----	---	---	------	-----

### 3.7

pozycja 15 było:

15	Etykiety samoprzylepne komputerowe na ark.A4: wymiar nalepki 105x42,3mm (1 opak = 100 ark)	Etykiety komputerowe samoprzylepne na arkuszu A4 – wymiar pojedynczej nalepki: 105mm x 45mm; etykiety muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych, atramentowych; naroża proste (1 arkusz A4 = 1 sztuka)	szt.	300
----	--	---	------	-----

powinno być:

15	Etykiety samoprzylepne komputerowe na ark.A4: wymiar nalepki 105x42,3mm (1 opak = 100 ark)	Etykiety komputerowe samoprzylepne na arkuszu A4 – wymiar pojedynczej nalepki: 105mm x 42,3mm; etykiety muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych, atramentowych; naroża proste (1 arkusz A4 = 1 sztuka)	szt.	300
----	--	---	------	-----

### 3.8

pozycja 54 było:

54	Lampka biurkowa z żarówką (zakup na potrzeby realizacji projektu POIiŚ)	<b>Art. musi uzyskać akceptację przed podpisaniem umowy.</b> Lampka biurkowa z regulowanym ramieniem górnym i dolnym, opcjonalnie regulowanym kloszem o wysokości od 30 do 40 cm, kabel o długości 150 cm. Żarówka o maksymalnej mocy 40W, ciepła barwa, klasa energetyczna A++	szt.	1
----	---	---	------	---

powinno być:

54	Lampka biurkowa z żarówką (zakup na potrzeby realizacji projektu POIiŚ)	Lampka biurkowa, stabilna podstawa uniemożliwiająca samoczynne przewrócenie się lampki, ruchomy łamany wysięgnik, ruchomy w podstawie, klosz lampy ruchomy w zakresie 180°. Żarówka o maksymalnej mocy 40W o barwie ciepłej, klasa energetyczna A++. Długość przewodu min. 100 cm	szt.	1
----	---	---	------	---



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.9

pozycji 83 było:

83	Podkłady do pisania z klipssem A4	Deska z wysokiej jakości polistyrenu (PP), do bezpiecznego przytrzymania dokumentów, mocny metalowy klips	szt.	10
----	-----------------------------------	---	------	----

powinno być:

83	Podkłady do pisania z klipssem A4	Deska z wysokiej jakości PCV, do bezpiecznego przytrzymania dokumentów, mocny metalowym klips	szt.	10
----	-----------------------------------	---	------	----

### 3.10

pozycja 84 było:

84	Podkłady na biurko z kalendarzem na cały rok oraz podziałem na dni tygodnia	Podkłady na biurko z kalendarzem na 2011r. oraz podziałem na dni tygodnia, ilość kart 50 – papier offset biały o gramaturze min. 70g/m <sup>2</sup> , z ochronną listwą z tworzywa sztucznego. Format mieszczący się w następujących przedziałach: /540mm-590mm/ x /340mm-390mm/	szt.	20
----	---	--	------	----

powinno być:

84	Podkłady na biurko z kalendarzem na cały rok oraz podziałem na dni tygodnia	Podkłady na biurko z kalendarzem na 2019r. oraz z podziałem na dni tygodnia, ilość kart 50 – papier offset biały o gramaturze min. 70g/m <sup>2</sup> , z ochronną listwą z tworzywa sztucznego, Format mieszczący się w następujących przedziałach: /540mm-600mm/ x /340mm-420mm/”.	szt.	20
----	---	--	------	----

### 3.11

pozycja 121 było:

121	Taśma pakowa samoprzylepna 48/50	Taśma pakowa mocna, cichoodwijalna 66m szer.50mm, brązowa	szt.	30
-----	----------------------------------	---	------	----

powinno być:

121	Taśma pakowa samoprzylepna 50/66	Taśma pakowa mocna, samoprzylepna szer.50mm dł. 66, brązowa	szt.	30
-----	----------------------------------	---	------	----

### 3.12

pozycja 123 było:

123	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 żółta	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury pokrytej okleiną PCV, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	---	------	----

powinno być:

123	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 żółta	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury oklejane folią PP, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	--	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



### 3.13

pozycja 124 było:

124	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 czerwona	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury pokrytej okleiną PCV, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	--	---	------	----

powinno być:

124	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 czerwona	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury oklejane folią PP, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	--	--	------	----

### 3.14

pozycja 125 było:

125	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 zielona	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury pokrytej okleiną PCV, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	---	------	----

powinno być:

125	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 zielona	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury oklejane folią PP, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	--	------	----

### 3.15

pozycja 126 było:

126	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 granatowa	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury pokrytej okleiną PCV, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	---	------	----

powinno być:

126	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 granatowa	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury oklejane folią PP, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	---	--	------	----

### 3.16

pozycja 127 było:

127	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 czarna	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury pokrytej okleiną PCV, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	--	---	------	----

powinno być:

127	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4 czarna	Teczka skrzydłowa na gumkę formatu A4, wykonana z twardej i sztywnej tektury oklejane folią PP, szerokość grzbietu od 25 mm do 40 mm	szt.	20
-----	--	--	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.17

pozycja 129 było:

129	Teczka kartonowa czarna z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu od 10mm do 20 mm	szt.	10
-----	---------------------------------	--	------	----

powinno być:

129	Teczka kartonowa czarna z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350 g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, bigowana na zakładkach i bokach do zwiększenia grzbietu od 10 do 20 mm	szt.	10
-----	---------------------------------	---	------	----

### 3.18

pozycja 130 było:

130	Teczka kartonowa zielona z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu od 10mm do 20 mm	szt.	10
-----	----------------------------------	--	------	----

Powinno być:

130	Teczka kartonowa zielona z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350 g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, bigowana na zakładkach i bokach do zwiększenia grzbietu od 10 do 20 mm	szt.	10
-----	----------------------------------	---	------	----

### 3.19

pozycja 131 było:

131	Teczka kartonowa zielona z gumką (zakup na potrzeby realizacji projektu POIiŚ)	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu od 10mm do 20 mm	szt.	10
-----	--	--	------	----

powinno być:

131	Teczka kartonowa zielona z gumką (zakup na potrzeby realizacji projektu POIiŚ)	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350 g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, bigowana na zakładkach i bokach do zwiększenia grzbietu od 10 do 20 mm	szt.	10
-----	--	---	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.20

pozycja 132 było:

132	Teczka kartonowa żółta z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu od 10mm do 20 mm	szt.	10
-----	--------------------------------	--	------	----

powinno być:

132	Teczka kartonowa żółta z gumką	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350 g/m <sup>2</sup> ), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, bigowana na zakładkach i bokach do zwiększenia grzbietu od 10 do 20 mm	szt.	10
-----	--------------------------------	---	------	----

### 3.21

pozycja 143 było:

143	Wkład do trodata 4913 czerwony	Wkład do trodata 4912 czerwony	szt.	5
-----	--------------------------------	--------------------------------	------	---

powinno być:

143	Wkład do trodata 4913 czerwony	Wkład do trodata 4913 czerwony	szt.	5
-----	--------------------------------	--------------------------------	------	---

### 3.22

pozycja 147 było:

147	Zakreślacz fluorescencyjny różowy	Marker fluorescencyjny różowy ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 3 do 5mm; do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	-----------------------------------	--	------	----

powinno być:

147	Zakreślacz fluorescencyjny różowy	Marker fluorescencyjny różowy ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	-----------------------------------	--	------	----

### 3.23

pozycja 148 było:

148	Zakreślacz fluorescencyjny zielony	Marker fluorescencyjny zielony ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 3 do 5mm; do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	------------------------------------	---	------	----

powinno być:

148	Zakreślacz fluorescencyjny zielony	Marker fluorescencyjny zielony ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	------------------------------------	---	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### 3.24

pozycja 149 było:

149	Zakreślacz fluorescencyjny żółty	Marker fluorescencyjny żółty ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 3 do 5mm; do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	----------------------------------	---	------	----

powinno być:

149	Zakreślacz fluorescencyjny żółty	Marker fluorescencyjny żółty ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	----------------------------------	---	------	----

### 3.25

pozycja 150 było:

150	Zakreślacz fluorescencyjny niebieski	Marker fluorescencyjny niebieski ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 3 do 5mm; do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	--------------------------------------	---	------	----

powinno być:

150	Zakreślacz fluorescencyjny niebieski	Marker fluorescencyjny niebieski ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	--------------------------------------	---	------	----

### 3.26

pozycja 151 było:

151	Zakreślacz fluorescencyjny pomarańczowy	Marker fluorescencyjny pomarańczowy ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 3 do 5mm; do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	---	--	------	----

powinno być:

151	Zakreślacz fluorescencyjny pomarańczowy	Marker fluorescencyjny pomarańczowy ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym	szt.	30
-----	---	--	------	----

### 3.27

pozycja 153 było:

153	Zszywacz biurowy	<b>Art. musi uzyskać akceptację przed podpisaniem umowy.</b> Dobrej jakości zszywacz z tworzywa sztucznego (część mechaniczna z metalu) do zszywania jednorazowo minimum 25 kartek, na zszywki 24/6, np. Zszywacz Rapid Fashion F16 20K lub równoważny	szt.	10
-----	------------------	--	------	----



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności





powinno być:

153	Zszywacz biurowy	Zszywacz biurowy z tworzywa sztucznego (część mechaniczna z metalu) do zszywania jednorazowo minimum 25 kartek o gramaturze 80g/m2; na zszywki o rozmiarze 24/6; np. zszywacz Rapid Fashion F16 20K lub równoważny	szt.	10
-----	------------------	--	------	----

### 3.28

pozycja 154 było:

154	Zszywacz do grubych plików	Zszywanie bezproblemowe plików do 100 kartek 80 g/m2, gwarancja min 2 lata, głębokość zszywania do 64 mm, metalowa konstrukcja, stabilna podstawa nierysująca podłoża, na zszywki 6, 8, 10, 12,	szt.	2
-----	----------------------------	---	------	---

powinno być:

154	Zszywacz do grubych plików	Zszywanie bezproblemowe plików do 100 kartek o gramaturze 80g/m2, gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji producenta, głębokość zszywania do 69 mm, metalowa konstrukcja, stabilna podstawa nie rysująca podłoża, na zszywki od 23/6 do 23/15; np. Zszywacz EAGLE 938 lub równoważny	szt.	2
-----	----------------------------	--	------	---

### 3.29

pozycja 164 było:

164	Chusteczki do czyszczenia LCD	Chusteczki z mikrofibry nasączone środkiem czyszczącym, antybakteryjnym, antystatycznym nie zawierającym alkoholu.	szt.	15
-----	-------------------------------	--	------	----

powinno być:

164	Chusteczki do czyszczenia LCD	Chusteczki z mikrofibry nasączone środkiem czyszczącym, antybakteryjnym, antystatycznym, opakowanie zawierające po 100 chusteczek	szt.	15
-----	-------------------------------	---	------	----

### 3.30

pozycja 165 było:

165	Sprężone powietrze	Pianka do czyszczenia monitorów TFT/LCD antystatyczna	szt.	10
-----	--------------------	---	------	----

powinno być:

165	Sprężone powietrze	Sprężone powietrze do czyszczenia trudno dostępnych miejsc sprzętu biurowego i innych urządzeń elektronicznych	szt.	10
-----	--------------------	--	------	----

Tym samym zmianie ulega Załącznik nr 1 do oferty.

Nowy Załącznik nr 1 do oferty znajduje się w pliku: „Modyfikacja\_1 - Załącznik nr 1 - Formularz-cenowy-23.08.2018.xlsx”

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

