

Warszawa, dnia 27 września 2019 r.

WPN-I.26138.2019.BB.TG

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

### Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

### Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy obejmującej analizę wpływu przeprowadzenia prac utrzymaniowych na rowach nr 129 i 139 wg ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej w m. Podbiel, gm. Celestynów, na warunki i utrzymanie stanu zachowania (ochrony) siedliska przyrodniczego **7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk** będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001. Ekspertyza winna m.in. uwzględniać analizę i ocenę warunków hydrogeologicznych terenu wskazanego w załączniku nr 1 do zapytania (uwilgotnienie gleby, kierunek spływu wód itp.) oraz przedstawienie propozycji ewentualnych działań zaradczych mających na celu przywrócenie i utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych terenu (w tym np. budowa urządzenia wodnego z podaniem jego rodzaju, parametrów i lokalizacji).

### Szczegółowy opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie oględzin terenu oraz analizę dostępnych materiałów pozwalających na wykonanie ekspertyzy w zakresie wpływu przeprowadzenia prac utrzymaniowych na rowach nr 129 i 139 wg ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej w m. Podbiel, gm. Celestynów, na warunki i utrzymanie stanu zachowania (ochrony) siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001. W ramach prac należy dokonać analizy i oceny warunków hydrogeologicznych terenu wskazanego w załączniku nr 1 do zapytania (uwilgotnienie gleby, kierunek spływu wód itp.) oraz przedstawić propozycję ewentualnych działań zaradczych mających na celu przywrócenie i utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych terenu (w tym np. budowa urządzenia wodnego z podaniem jego rodzaju, parametrów i lokalizacji).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach zamówienia należy wykonać w szczególności:

- a) Na podstawie posiadanej wiedzy merytorycznej, ogólnodostępnych danych, publikacji i serwisów internetowych (serwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie, Geoportal, Bank Hydro), a także oględzin terenu ustalić warunki hydrogeologicznych terenu (uwilgotnienie gleby, kierunek spływu wód itp.) wskazanego w załączniku nr 1 do zapytania;
- b) Dokonać analizy wpływu przeprowadzenia prac utrzymaniowych na rowach nr 129 i 139 wg ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej w m. Podbiel, gm. Celestynów, na warunki i utrzymanie stanu zachowania (ochrony) siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001;
- c) W oparciu o wyniki analizy pkt. a) i b) ustalić konieczność wykonania i przedstawić propozycję ewentualnych działań naprawczych mających na celu przywrócenie i utrzymanie optymalnych,

możliwych do osiągnięcia warunków wilgotnościowych omawianego terenu, w kontekście ochrony ww. siedliska przyrodniczego (w tym np. budowa urządzenia wodnego).

- d) W przypadku propozycji budowy urządzeń wodnych należy wskazać ich rodzaj, parametry i lokalizację.

**Wymagane warunki realizacji zamówienia:**

1. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2019 r.
2. Ekspertyza winna obejmować szczegółowe informacje o przeprowadzonych pracach, wykorzystanych w tym celu materiałach (dane literaturowe) oraz przedstawiać analizę wpływu przeprowadzenia prac utrzymaniowych na rowach nr 129 i 139 wg ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej w m. Podbiel, gm. Celestynów, na warunki i utrzymanie stanu zachowania (ochrony) siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 wraz z propozycją działań naprawczych.
3. Opracowanie o którym mowa w pkt. 2) wymaganych warunków realizacji zamówienia, winno obejmować część tekstową (w tym ewentualne zestawienia tabelaryczne) oraz graficzną (w tym załączniki mapowe, dokumentacja fotograficzna w formacie JPG lub PDF oraz w przypadku działań naprawczych cyfrowe warstwy wektorowe wykorzystywane w systemach informacji przestrzennej GIS).
4. Cyfrowe warstwy wektorowych winny mają spełniać następujące wymagania:
  - układ współrzędnych PL-1992 (EPSG: 2180), o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012, poz. 1247);
  - format pliku, w którym Wykonawca przekaże Zleceniodawcy dane to obligatoryjnie format ESRI shapefile (\*.shp);
  - propozycję działań naprawczych w postaci urządzeń wodnych należy przedstawić w postaci warstwy punktowej;
5. Efektem końcowym zamówienia powinno być sporządzenie ekspertyzy w 2 egz., w wersji papierowej, jak i na nośniku cyfrowym. Opracowanie to winno zawierać:
  - a) opis terenu objętego badaniami;
  - b) autora lub autorów opracowania;
  - c) zakres i terminy wykonania prac terenowych i studyjnych;
  - d) wyniki prac, w tym zestawienia tabelaryczne (ewentualnie) oraz mapy zawierające:
    - analizę i ocenę warunków hydrogeologicznych terenu będącego przedmiotem zamówienia;
    - analizę i ocenę wpływu przeprowadzenia prac utrzymaniowych na rowach nr 129 i 139 wg ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej w m. Podbiel, gm. Celestynów, na warunki i utrzymanie stanu zachowania (ochrony) siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001,
    - analizę i ocenę zasadności wykonania działań naprawczych oraz przedstawienie ich propozycji (wraz z uzasadnieniem);
  - e) mapy topograficzne w skali 1:10 000 (arkusze formatu A4 lub złożone formatu A3), w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym, wraz z legendą;
  - f) cyfrowe warstwy wektorowe wykorzystywane w systemach informacji przestrzennej (GIS), obrazujące wyniki prac, jeśli wyniki analizy wskażą na zasadność przeprowadzenia działań naprawczych

**Dane na nośniku CD/DVD.**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej dwa nośniki CD/DVD zawierające m.in.:

- a) Ekspertyzę w formacie „pdf” i „doc”.

- b) Zestawienia tabelaryczne (jeśli ma zastosowanie) użyte w ekspertyzie.
- c) Mapy tematyczne w formacie jpg.
- d) Cyfrowe warstwy wektorowe.
- e) Dokumentację fotograficzną.

**Pierwszy odbiór pracy.**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy pierwszym odbiorze prac przekazał przedmiot zamówienia jedynie na nośniku elektronicznym.

**Przyjęte kryteria oceny ofert:**

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena – waga 100%.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł netto, obejmującą swoim zakresem sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca załączy wykaz wykonywanych usług, w którym znajdują się informacje na temat: przedmiotu zamówienia, wartości wykonanej usługi, podmiotu na rzecz którego została wykonana usługa i daty wykonania usługi z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi w postaci referencji lub protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku gdy Wykonawca świadczył już Zamawiającemu usługi tego rodzaju nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

**Termin i sposób składania ofert:**

Termin składania ofert upływa w dniu ..... 2.10. 2019 r. o godzinie 16:00.

Oferty z podaniem ceny netto i brutto, można przesłać na adres poczty elektronicznej: [bozena.bednarczyk.warszawa@rdos.gov.pl](mailto:bozena.bednarczyk.warszawa@rdos.gov.pl) lub złożyć w Kancelarii Urzędu.

**Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:**

Główny specjalista Bożena Bednarczyk tel. 22 556 56 70

Główny specjalista Wojciech Hołownia tel. 22 556 56 51 (zakres merytoryczny)

**Warunki postępowania:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych uprawnień wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.

Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru EMAS. W związku z powyższym od Wykonawcy oczekujemy zapoznania z Polityką Środowiskową naszego urzędu dostępną na serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a w trakcie realizacji umów respektowanie obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska.

**Klauzula informacyjna:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [warszawa@rdos.gov.pl](mailto:warszawa@rdos.gov.pl)
- 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: [abi.warszawa@rdos.gov.pl](mailto:abi.warszawa@rdos.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
  - na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
  - o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  - w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
- 6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
- 10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie  
Arkadiusz Małec  
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie-  
Regionalnego Konserwatora Przyrody

Załącznik 1 do zapytania ofertowego



