



Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r.

WPN-I.261.4.2016.BB.3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
NIP 525 24 38 388

Opis przedmiotu zamówienie:

Do zakresu zamówienia należy:

- 1) obsługa, w celu zachowania odpowiednich warunków wodnych w rezerwacie przyrody Borowiec, urządzeń piętrzących wodę na rzece Zwolence w km 2+700 w miejscowości Andrzejów Borowiec, poprzez piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Zwolenki dla utrzymania odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych:
 - a) do rzędnej wysokościowej maksymalnego poziomu piętrzenia Max. PP – 125,98 m n.p.m.,
 - b) do rzędnej wysokościowej normalnego poziomu piętrzenia NPP – 125,70 m n.p.m.,
 - c) maksymalnego zwierciadła wody przy otwartym jazie i przepływie miarodajnym $Q_3 = 46,400 \text{ m}^3/\text{s}$ – 126,28 m n.p.m.,
 - d) wysokości piętrzenia – 1,22 m,
 - e) prędkości obniżania poziomu wody – ok. $0,10 \text{ m}^3/\text{godz}$;
- 2) dokonywanie bieżącej oceny, w zasięgu cofki od piętrzenia, stanu koryta i skarpy rzeki, celem stwierdzenia przetamowań, uniemożliwiających swobodny przepływ wody i mających wpływ na utrzymanie wskazanego w pkt 1 odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych;
- 3) usuwania przetamowań stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności, o której mowa w pkt 2, lub informowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o fakcie ich zalegania, w przypadku przetamowań, których Zleceniobiorca nie będzie w stanie we własnym zakresie usunąć wraz z podaniem przyczyny, w związku z którą nie może przywrócić właściwego przepływu wody;
- 4) dokonywania bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1 oraz informowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o każdej nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu i wystąpieniu ich uszkodzeń.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, warszawa.rdos.gov.pl

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79993000-1 usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

Wymagane warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 20 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przyjęte kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena – waga 100%.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w obsłudze urządzeń wodnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca świadczył już Zamawiającemu usługi tego rodzaju nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty z podaniem ceny netto i brutto, oraz formy rozliczenia (umowa o dzieło, faktura) należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bozena.bednarczyk.warszawa@rdos.gov.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu do dnia 17 stycznia 2017 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

W sprawach merytorycznych: Naczelnik WSTR Marcin Langer tel. 048 385 60 45.

W sprawach formalnych: Główny Specjalista Bożena Bednarczyk tel. 022 556 56 70.

Warunki postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

GLÓWNY SPECJALISTA

Bożena Bednarczyk

10 STY. 2017

GLÓWNY SPECJALISTA

Arkadiusz Zakrzewski

10.01.2017.

NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY PRZYRODY I OBSZARÓW
NATURA 2000

Beata Zajączkowska

110107

UMOWA ZLECENIE RDOŚ/ /2017

zawarta w dniu stycznia 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sienkiewicza 3, reprezentowanym przez:

Pana Marcina Kalbarczyka – Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 lutego 2016 r., znak: WOF-I-01116.2016,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Do niniejszej umowy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- 1) obsługi, w celu zachowania odpowiednich warunków wodnych w rezerwacie przyrody Borowiec, urządzeń piętrzących wodę na rzece Zwoleńce w km 2+700 w miejscowości Andrzejów Borowiec, poprzez piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Zwoleńki dla utrzymania odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych:
 - a) do rzędnej wysokościowej maksymalnego poziomu piętrzenia Max. PP – 125,98 m n.p.m.,
 - b) do rzędnej wysokościowej normalnego poziomu piętrzenia NPP – 125,70 m n.p.m.,
 - c) maksymalnego zwierciadła wody przy otwartym jazie i przepływie miarodajnym $Q_3 = 46,400 \text{ m}^3/\text{s} - 126,28 \text{ m n.p.m.}$,
 - d) wysokości piętrzenia – 1,22 m,
 - e) prędkości obniżania poziomu wody – ok. $0,10 \text{ m}^3/\text{godz}$;
- 2) bieżącej oceny, w zasięgu cofki od piętrzenia, stanu koryta i skarpy rzeki, celem stwierdzenia przetamowań, uniemożliwiających swobodny przepływ wody i mających wpływ na utrzymanie wskazanego w pkt 1 odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych;
- 3) usunięcia przetamowań stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności, o której mowa w pkt 2, lub poinformowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o fakcie ich zalegania, w przypadku przetamowań, których Zleceniobiorca nie będzie w stanie we własnym zakresie usunąć wraz z podaniem przyczyny, w związku z którą nie może przywrócić właściwego przepływu wody;
- 4) bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1 oraz informowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o każdej nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu i wystąpieniu ich uszkodzeń.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 20.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 3

1. Należność za wykonaną pracę, stanowiącą przedmiot umowy, wynosi brutto zł (*słownie* zł: 00/100).
2. Rozliczenie następować będzie na podstawie rachunków wystawianych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartały I - III oraz na 7 dni przed zakończeniem kwartału IV.
3. Do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy upoważniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Radomiu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie lub osoba go zastępująca.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w 4 równych ratach wypłacanych raz na kwartał w wysokości netto, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
6. Dane do wystawienia rachunku: **Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 00-015 Warszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3, NIP 525-24-38-388.**
7. Zleceniobiorca składa Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzenia zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
8. Do nadzoru nad wykonaniem umowy ze strony Zleceniodawcy upoważniony jest Regionalny Konserwator Przyrody.

§ 4

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do:
 - 1) odstąpienia od umowy i kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy lub;
 - 2) kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku naliczenia Zleceniobiorcy kary umownej jej kwota może być potrącona z należnego mu wynagrodzenia.

§ 5

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dla wykonania zlecenia, o którym mowa w §1.
2. Zleceniobiorca wykona zlecenie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biorąc pod uwagę politykę środowiskową Zamawiającego dostępną na serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy Strony mogą kierować do Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, trzech dla Zleceniodawcy.

.....
ZLECENIODAWCA

.....
ZLECENIOBIORCA

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Bednarczyk

11 STY. 2017



.....
ZAOPATRZENIOWIEC

2017 - 01 - 11

Mateusz Nożewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12 STY. 2017
Krzyszyna Kotern