

| | | | |
|-------------------|----|--|---|
| OZNACZENIE | | D1 | |
| SCHEMAT | | | |
| UWAGI | | <p>stolarka aluminiowa profil ciepły kolor do uzgodnienia dwa zamki kl. C. samozamykacz, szklonie szkłem kl. P4 szyby zespolone potrójne wsp. przenikania ciepła U mniejszy niż 0,9 W/m2K. szyby do wysokości 2,0m okleić folią półprzezroczystą z logiem RDOŚ</p> | |
| WYMIARY W SWIETLE | So | 125 | |
| OSCIEZY(mm) | Ho | 215 | |
| WYMIARY W SWIETLE | S | 135 | |
| OTWORU(mm) | H | 345 | |
| STRONA OTWIERANIA | | L | P |
| ILOŚĆ SZTUK | | — | 2 |

UWAGA:
Przed zamówieniem okien wykonawca musi sprawdzić wymiary w naturze.

| | | | |
|-------------------|----|---|--|
| OZNACZENIE | | O1 | |
| SCHEMAT | | | |
| UWAGI | | <p>aluminium, profil ciepły, kolor do uzgodnienia szklone szybami zespolonymi, potrójnymi kategorii P 4, współczynnik przenikania ciepła U mniejszy niż 0,9 W/m2K. Szyby na wysokość drzwi okleić folią półprzezroczystą z logiem RDOŚ zamontować w oknie napowietrznik higrosterowany o wyd. 30 m3/h</p> | |
| WYMIARY W SWIETLE | So | 115 | |
| OSCIEZY(mm) | Ho | 150 | |
| WYMIARY W SWIETLE | S | 260 | |
| OTWORU(mm) | H | 240 | |
| ILOŚĆ SZTUK | | 3 | |

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| | | MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW NIP 822 186 10 35 REGON 016046076 TEL: 608 016 527; EMAIL : domretro@wp.pl | |
| PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY OKIEN W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Warszawa ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie | | | |
| ZESTAWIENIE STOLARKI | | | |
| INWESTOR: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa | | | |
| OPRACOWANIE: | | mgr. inż. arch. PIOTR KRAWIEC upr. bud. nr MA/062/13 | |
| Nr. rys. | 3 | faza: | branza: |
| | | P.B. | ARCH. |
| | | 28.08. 2014r | |